



++
+ Kendisi Küçük
Etkisi Büyük



KEMERLİ GRUP

Kemerli Metal 2008 yılında, 23.000 m² alan üzerine, Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezi Kayseri'de kurulmuştur. Türkiye'deki mobilya ve inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıktığımız bu yolda hem ürün çeşitliliğini hem de pazar hacmini artıran firmamız, Kemerli markası altında yatak ve mobilya sektörüne endüstriyel zımba teli, inşaat sektörüne ise Kemerix marka çelik beton lifleri üretimi yapmaktadır.

Kemerix, geniş faaliyet alanı ve güçlü altyapısıyla %100 yerli üretim olan çelik beton donatısı üretimini gerçekleştirmekte olup yurt içinde ve dünyadaki birçok projede kullanılmakla birlikte; yapıya işçilik, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Kemerli Zımba, endüstriyel zımba tellerini yüksek kalitede ve uzun ömürlü kullanım için tasarlayarak en dayanıklı malzemelerden üretmektedir. Müşteri taleplerini en üst seviyede karşılama politikamız kapsamında markalarımız arasına Santel, Telsan ve Abakan'ı ekleyerek ürün çeşitliliğimizde artış sağlamış bulunmaktadır.


Firmamız kuruluşundan bu yana elde ettiği tecrübe ve modern yönetim kadrosuyla sürekli gelişim, istatistiki süreç kontrolü, müşteri memnuniyeti ve toplumsal sorumluluk anlayışına dayalı politikalar ile yönetilmektedir.

Kemerli Metal olarak kaliteye, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlılığımızı, sahip olduğumuz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Uluslararası standartlara uygunluk anlamında CE ve TSE ürün uygunluk belgeleri ile desteklemektedir. Çalışanlarımızın yaratıcılığı ve takım ruhunu destekleyen, bireysel gelişime olanak tanıyan ve şirket hedeflerini her seviyede içselleştiren, şeffaf bir çalışma ortamı sunmaktayız. Bu çerçevede, genç ve dinamik ekibimiz piyasa verilerini titizlikle analiz ederek müşteri beklentilerine en uygun şekilde yanıt vermektedir.


Kuruluşumuzun vizyonu, sektörde sürdürülebilir başarıya ulaşarak dünya çapında tanınan bir marka olmaktır. Uzun vadede hedefimiz, inovasyon ve kaliteye dayalı ürünlerimizle global ölçekte lider konuma yükselmektir.



Kemerli Grup
Tanıtım Filmi



Ürün Tanıtım
Videosu



Havalı Zımba Tabancası
Kullanımı

MARKALAR



KALİTE SERTİFİKALARI



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Kemerli Metal, sürdürülebilirlik ilkelerini iş modelinin merkezine koyarak çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarını bir bütün olarak ele almaktadır. Faaliyetlerimizde yalnızca sektörel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin gerekliliklerine uygun çözümler üretmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin lider sanayi bölgelerinden biri olan Kayseri'deki üretim tesisimizde, temiz üretim yöntemlerini ve döngüsel ekonomi prensiplerini temel alıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda şekillendirilmekte ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları esas alınarak yönetilmektedir. Şirketimizin sürdürülebilirlik politikaları, Yönetim Kurulu Başkanı liderliğinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenmekte, bu süreç Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Ofisimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımızı izleyerek, raporlayarak ve stratejik hedeflerimize yönelik iyileştirme çalışmalarını uygulamaktadır.

Enerji yönetimi stratejilerimiz kapsamında, üretim tesislerimizde enerji ihtiyacımızın %70'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik kapsamlı bir yol haritası izliyoruz. Aynı zamanda su tasarrufu, tehlikeli atık yönetimi ve temiz üretim uygulamalarıyla çevresel etkilerimizi en aza indiriyoruz. Sosyal sürdürülebilirlik alanında, çalışanlarımızın gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı eğitim programları düzenliyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar uyguluyor ve iş sağlığı güvenliğini her zaman önceliklendiriyoruz. Çalışanlarımız için kapsayıcı, güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı sağlarken, yerel ve küresel iş birliklerimizle toplum faydasına yönelik projeler geliştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız, çevresel ve sosyal performansımızı detaylı bir şekilde ortaya koyarak enerji verimliliği, çevre dostu üretim yöntemleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan girişimlerimizi kapsamaktadır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek için tüm süreçlerimizde sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz.



80 SERİSİ ZIMBA TELİ



Kullanım Alanları

- Mobilya İmalatı
- Döşeme Sektörü
- Gemicilik ve Otomotiv
- Kapı ve Pencere İmalatı
- Halı ve Ayakkabı İmalatı
- Resim Çerçeve ve Tahta Malzemeler

Ortak Bilgiler

	80/06	80/08	80/10	80/12	80/14	80/16	80/22
Tel Çapı	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Çivi Dış Sırt	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
Çivi İç Çapı	11,50 mm	11,50 mm	11,50 mm	11,50 mm	11,50 mm	11,50 mm	11,50 mm
Çivi Kalınlığı	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm

KÜÇÜK KUTU



	80/06	80/08	80/10	80/12	80/14	80/16	80/22
Bacak Boyu	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	22 mm
Şarjördeki Tel (adet)	125	125	125	125	125	125	125
Kutudaki Şarjör Sayısı	48	32	32	24	24	18	16
Kolideki Paket Sayısı	30	30	30	30	30	30	30
Kutudaki Çivi Sayısı	6.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.500	2.000
Küçük Kutu (gr)	540	446	495	425	470	395	455
Koli Ağırlığı (kg)	16,4	13,6	15,0	12,9	14,3	12,0	13,8

BÜYÜK KUTU

80 SERİSİ
ZIMBA TELİ




	80/06	80/08	80/10	80/12	80/14	80/16
Bacak Boyu	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Şarjördeki Tel (adet)	125	125	125	125	125	125
Kutudaki Şarjör Sayısı	144	96	80	64	64	48
Kolideki Paket Sayısı	12	12	12	12	12	12
Kutudaki Çivi Sayısı	18.000	12.000	10.000	8.000	8.000	6.000
Büyük Kutu (gr)	1600	1280	1230	1120	1240	1040
Koli Ağırlığı (kg)	19,5	15,5	14,9	13,6	15,1	12,7

ÜRETİM TİPİ



	80/06	80/08	80/10	80/12	80/14	80/16
Bacak Boyu	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Şarjördeki Tel (adet)	150	150	150	150	150	150
Kutudaki Şarjör Sayısı	704	544	448	384	320	240
Kolideki Paket Sayısı	1	1	1	1	1	1
Kutudaki Çivi Sayısı	105.600	81.600	67.200	57.600	48.000	36.000
Koli Ağırlığı (kg)	9,4	8,7	8,2	8,0	7,5	6,2

92 SERİSİ ZIMBA TELİ



Kullanım Alanları

- Mobilya İmalatı
- Döşeme Sektörü
- Gemicilik ve Otomotiv
- Kapı ve Pencere İmalatı
- Resim Çerçeve ve Tahta Malzemeler

Ortak Bilgiler

	92/17	92/20	92/25	92/30	92/35	92/40
Tel Çapı	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Çivi Dış Sırt	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
Şarjördeki Tel (adet)	90	90	90	90	90	90
Çivi İç Çapı	6,80 mm	6,80 mm	6,80 mm	6,80 mm	6,80 mm	6,80 mm
Çivi Kalınlığı	1,05 mm	1,05 mm	1,05 mm	1,05 mm	1,05 mm	1,05 mm


KÜÇÜK KUTU



	92/17	92/20	92/25	92/30	92/35	92/40
Bacak Boyu	17 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Kutudaki Şarjör Sayısı	14	14	10	8	7	7
Kolideki Paket Sayısı	30	30	30	30	30	30
Kutudaki Çivi Sayısı	1.260	1.260	900	720	630	630
Küçük Kutu (gr)	415	480	420	400	410	455
Koli Ağırlığı (kg)	12,7	14,5	12,8	12,2	12,4	13,8

BÜYÜK KUTU

92 SERİSİ
ZIMBA TELİ




	92/17	92/20	92/25	92/30	92/35	92/40
Bacak Boyu	17 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Kutudaki Şarjör Sayısı	60	50	40	32	32	24
Kolideki Paket Sayısı	12	12	12	12	12	12
Kutudaki Çivi Sayısı	5.400	4.500	3.600	2.880	2.880	2.160
Büyük Kutu (gr)	1750	1690	1660	1570	1930	1540
Koli Ağırlığı (kg)	21,2	20,4	20,1	19,0	22,2	18,7

ÜRETİM TİPİ



	92/17	92/20	92/25	92/30	92/35	92/40
Bacak Boyu	17 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Kutudaki Şarjör Sayısı	240	210	168	146	124	108
Kolideki Paket Sayısı	1	1	1	1	1	1
Kutudaki Çivi Sayısı	21.600	18.900	15.120	13.140	11.160	9.720
Koli Ağırlığı (kg)	7,0	7,1	7,0	7,2	7,1	6,9

100 SERİSİ ZIMBA TELİ



Kullanım Alanları

- Mobilya İmalatı
- Döşeme Sektörü
- Gemicilik ve Otomotiv
- Kapı ve Pencere İmalatı
- Resim Çerçeve ve Tahta Malzemeler

Ortak Bilgiler

	100/17	100/20	100/25	100/30	100/35	100/40	100/50
Tel Çapı	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Çivi Dış Sırt	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
Şarjördeki Tel (adet)	75	75	75	75	75	75	75
Çivi İç Çapı	7,80 mm	7,80 mm	7,80 mm	7,80 mm	7,80 mm	7,80 mm	7,80 mm
Çivi Kalınlığı	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm

KÜÇÜK KUTU



	100/17	100/20	100/25	100/30	100/35	100/40	100/50
Bacak Boyu	17 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Kutudaki Şarjör Sayısı	12	9	8	7	6	5	4
Kolideki Paket Sayısı	30	30	30	30	30	30	30
Kutudaki Çivi Sayısı	900	675	600	525	450	375	300
Küçük Kutu (gr)	510	440	480	490	490	460	450
Koli Ağırlığı (kg)	15,4	13,4	14,5	14,9	14,8	14,0	13,8

BÜYÜK KUTU

100 SERİSİ
ZIMBA TELİ




	100/17	100/20	100/25	100/30	100/35	100/40	100/50
Bacak Boyu	17 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Kutudaki Şarjör Sayısı	48	40	32	28	22	20	16
Kolideki Paket Sayısı	12	12	12	12	12	12	12
Kutudaki Çivi Sayısı	3.600	3.000	2.400	2.100	1.650	1.500	1.200
Büyük Kutu (gr)	2000	1930	1880	1940	1760	1810	1790
Koli Ağırlığı (kg)	24,3	23,3	22,8	23,5	21,3	21,9	21,6

ÜRETİM TİPİ



	100/25	100/30	100/35	100/40	100/50
Bacak Boyu	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Kutudaki Şarjör Sayısı	128	112	96	80	64
Kolideki Paket Sayısı	1	1	1	1	1
Kutudaki Çivi Sayısı	9.600	8.400	7.200	6.000	4.800
Koli Ağırlığı (kg)	7,5	7,8	7,7	7,2	7,1

16 SERİSİ ZIMBA TELİ




Kullanım Alanları

- Palet İmalatı
- Keçe Yalıtımı
- Ahşap Alın Birleştirme
- Ahşap - Plastik Birleştirme

	16/16	16/20	16/25	16/30	16/38
Tel Çapı	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Çivi Dış Sirt	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Çivi İç Çapı	22,50 mm	22,50 mm	22,50 mm	22,50 mm	22,50 mm
Çivi Kalınlığı	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm
Bacak Boyu	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	38 mm
Şarjördeki Tel (adet)	75	75	75	75	75
Kutudaki Şarjör Sayısı	8	8	4	4	4
Koli Paket Sayısı	30	30	30	30	30
Kutu Çivi Sayısı	600	600	300	300	300
Küçük Kutu (gr)	450	510	310	350	420
Küçük Koli Ağırlığı (kg)	13,5	15,5	9,4	10,6	12,6

P88 SERİSİ ZIMBA TELİ




Kullanım Alanları

- Palet İmalatı
- Keçe Yalıtımı
- Ahşap Alın Birleştirme
- Sac - Ahşap - Plastik Birleştirme
- Yatak İmalatı

Ortak Bilgiler		Küçük Kutu		Büyük Kutu	
P88/18		P88/18		P88/18	
Tel Çapı	0,89	Kutudaki Şarjör Sayısı	16	Kutudaki Şarjör Sayısı	48
Çivi Dış Sirt	13,30	Koli Paket Sayısı	30	Koli Paket Sayısı	12
Bacak Boyu	18 mm	Kutu Çivi Sayısı	1.600	Kutu Çivi Sayısı	4.800
Şarjördeki Tel (adet)	100	Küçük Kutu (gr)	370	Büyük Kutu (gr)	1100
Çivi İç Çapı	12,10 mm	Koli Ağırlığı (kg)	11,3	Koli Ağırlığı (kg)	13,4
Çivi Kalınlığı	0,60 mm				

35 KOLİ KAPAMA SERİSİ ZIMBA TELİ



Kullanım Alanları

- Koli ve Kutu Kapama Uygulamaları



	35/15	35/18	35/22
Tel Çapı	1,60	1,60	1,60
Çivi Dış Sırt	34,50	34,50	34,50
Çivi İç Çapı	32,50 mm	32,50 mm	32,50 mm
Çivi Kalınlığı	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm
Bacak Boyu	15 mm	18 mm	22 mm
Şarjördeki Tel (adet)	50	50	50
Kutudaki Şarjör Sayısı	20	16	12
Koli Paket Sayısı	30	30	30
Kutu Çivi Sayısı	1.000	800	600
Kutu (gr)	950	840	700
Koli Ağırlığı (kg)	28,8	25,5	21,4



Sürdürülebilir Kalkınma İçin
KÜRESEL AMAÇLAR



Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 20.
Cad. No:62 Melikgazi / KAYSERİ /
TÜRKİYE

T: +90 (352) 322 13 84

F: +90 (352) 322 13 90

M: kemerli@kemerli.com.tr

 **444 7 489**



www.kemerli.com.tr

    /kemerligrup

 /kemerliakademi

ASİSTANIN